

**DEIALDIA, EUSKARA DAKIEN ARKITEKTO TEKNIKOAREN LANPOSTUA BETETZEKO  
IZANGAIEN ZERRENDATA BAT ERATZEKO HAUTAPROBEN BIDEZ, ALDI BATERAKO LAN-  
KONTRATUAK EGITEKO HAREKIN**

**CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, MEDIANTE PRUEBAS DE SELECCIÓN, DE UNA  
LISTA DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN RÉGIMEN LABORAL, PARA  
EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A CON CONOCIMIENTO DE  
EUSKERA**

**LEHEN PROBA (TEORIKOA)/ PRIMERA PRUEBA (TEÓRICA)**



**1.- Administrazio-prozedura baten edozein izapidetarako administrazio publikoekin harremana bitarteko elektronikoz izatera behartuak daude honako hauek, gutxienez (OKERRA AUKERATU):**

- A) Pertsona fisikoak, espedientean interesdunak baldin badira.
- B) Nortasun juridikorik gabeko entitateak.
- C) Administrazio publikoetako enplegatuak, enplegatu publiko izateagatik administrazioekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako, administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen eran.
- D) Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera behartua dagoen interesdun baten ordezkari direnak.

**2.- Zein da eraikitzeko lizentziaren eskaera ebazteko gehieneko epea, Lurralde Antolamendu eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 194. artikulua arabera?**

- A) Sei hilabete, dokumentazio osoa aurkezten denetik.
- B) Hiru hilabete, dokumentazio osoa aurkezten denetik.
- C) Bi hilabete, dokumentazio osoa aurkezten denetik.
- D) Hilabete bat, dokumentazio osoa aurkezten denetik.

**3.- Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituen 17/2020 Foru Legearen 41. artikulua jarduera sailkatuaren lizentzia emateko prozedura zehazten du. Artikuluaren arabera, prozeduraren zein alderdi EZ da funtsezkoa?**

- A) Jarduera kokatzen den udalerriko toki-erakundeari eskaera aurkeztea.
- B) Osasunaren edo babes zibilaren arloan eskumenak dituzten Nafarroako Gobernuako sailei txosten lotesleak eskatzea.
- C) Jardueraren bideragarritasun ekonomikoari buruzko azterlana egitea.
- D) Informazioa jendaurrean jartzea eta mugakideei jakinaraztea.

**4.- Zein da eraikuntza-lizentzia bat iraungitzat jotzeko gehieneko epea, obra hasi ez bada, Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 197. artikulua arabera?**

- A) Hiru urte.
- B) Bi urte.
- C) Urtebete.
- D) Sei hilabete.

**5.- Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituen 17/2020 Foru Legearen 40. artikulua arabera, zer erantzukizun eta betebeharrak ditu jardura sailkatuaren lizentzia behar duen instalazio baten titularrak, instalazioa aldatu edo eskualdatuz gero?**

A) Titulartasun-eskualdaketa toki-erakundeari jakinarazi behar zaio, eta aldaketak pertsonen segurtasunari zuzenean eragiten badiote soilik jakinarazi behar dira.

B) Titularrak berehala eman behar dio informazioa tokiko erakundeari ingurumenari eragiten dion edozein gorabeherari buruz, instalazioan funtsezko edozein aldaketa egiteari buruz eta instalazioaren titulartasuna eskualdatzeari buruz.

C) Titularrak toki-erakundeari jakinarazi behar dio instalazioan edo jardueran izandako edozein aldaketa, baina ez da beharrezkoa titulartasuna eskualdatzeari buruzko informazioa ematea.

D) Aplikatzekoa den araudi sektorialean aurreikusitako informazioa emateko eta kontrolatzeko betebeharrak soilik bete behar ditu titularrak, aldaketen edo transmisioen berri eman beharrik gabe.

**6.- Lurralde Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 192. artikulua arabera, honako egintza hauek erantzukizunpeko adierazpenaren edo aurretiazko jakinarazpenaren araubideari lotuta daude:**

A) Obra txikiak.

B) Bide publikotik ikus daitezkeen publizitate-kartelak.

C) Itxiturak eta hesiak.

D) Erantzun guztiak zuzenak dira.

**7.- Nafarroako Errepideei buruzko 5/2007 Foru Legearen arabera (aukeratu baieztapen okerra):**

A) Tokiko errepideetako eraikuntza-lerroa galtzada mugatzen duen kanpoko lerrotik 8 metrora dago.

B) Errepideen hiri-tarteetan ez da ezartzen ez errepidea babesteko eremurik, ez eraikuntza-lerrorik.

C) Babes-eremuak eta eraikuntza-lerroa horizontalean eta ortogonalki neurtuko dira, errepidearen ardatzarekiko.

D) Zortasun-eremuan ezin da zuhaitzi-landaketarik baimendu.

**8.- Adierazi dokumentu hauetatik zein EZ den sartzen izapidetze arrunteko obra-kontratu bat prestatzeko jarduketetan:**

- A) Kontratazioa arautzen duten agiriak (pleguak).
- B) Behin-behineko fidantza.
- C) Txosten juridikoa.
- D) Beharren txostena.

**9.- Noiz gertatzen da administrazio-egintza baten baliozkotasuna?**

- A) Ematen den unetik, egintza berak besterik esaten ez badu..
- B) Eman eta hurrengo egunetik hasita
- C) Jakinarazten denetik.
- D) Argitaratzen den egunetik.

**10.- Berako Udal Planeko lurzoru urbanizaezinaren arauen 33. artikulua arabera:**

- A) Bidearen ertzetik 3 metro baino gutxiagora dauden partzela-itxiturak baino ez dira baimenduko.
- B) Ez da lurzatiaren itxiturarik onartuko bidearen ertzetik 3 metro baino gutxiagora badaude. Salbuespen gisa, prekarioan baimendu ahal izanen dira.
- C) Lurzatiak itxi daitezke, bidearen ertzetik 3 metro baino gutxiagora, baina inoiz ez prekarioan.
- D) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

**11.- Administrazio-prozeduren izapideak zertan diren jakiteko eskubideari dagokionez, nola betetzen da 39/2015 Legearen 53. artikulua arabera administrazioak prozeduretan jasotako dokumentuen kopiak emateko duen betebeharra, administrazioarekiko harreman elektronikoa dutenentzat?**

- A) Administrazioak bete egiten du kopiak emateko betebeharra, dokumentuak eskura jarriz administrazio eskudunaren Irispide Puntu Elektroniko Orokorrean edo dagozkion egoitza elektronikoetan.
- B) Administrazioak dokumentuak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuz bete dezake bere betebeharra, interesdunek formatu inprimatuan eskuratu ahal izan ditzaten.
- C) Administrazioa behartuta dago interesdunei postaz eskatutako dokumentuak bidaltzera, plataforma elektronikoetan eskuratu beharrik gabe.
- D) Administrazioak dagokion administrazio-egoitzan eskatutako dokumentuen kopiak entregatuz betetzen du bere betebeharra.

**12.- Kontratu Publikoei buruzko 2/2018 Foru Legearen 80. artikulua araberan, prozedura sinplifikatua:**

A) Kontratazio-organoak, ahal den guztietan, kontratua gauzatu dezaketen gutxienez 3 enpresa edo profesionali eskatuko dizkie eskaintzak, eta, prozedura baliozkoa izateko, eskatutako hiru eskaintzak lortu beharko ditu.

B) Kontratazio-organoak, ahal den guztietan, kontratua gauzatu dezaketen gutxienez 3 enpresa edo profesionali eskatuko dizkie eskaintzak, eta eskatutako eskaintzetatik gutxienez bi lortzen ez baditu, eskaintza gehigarri bat lortzen saiatu beharko du.

C) Kontratazio-organoak, ahal den guztietan, kontratua gauzatu dezaketen gutxienez 5 enpresa edo profesionali eskatuko dizkie eskaintzak, eta eskatutako eskaintzetatik gutxienez hiru lortzen ez baditu, eskaintza gehigarri bat lortzen saiatu beharko du.

D) Kontratazio-organoak, ahal den guztietan, kontratua gauzatu dezaketen gutxienez 5 enpresa edo profesionali eskatuko dizkie eskaintzak, eta eskatutako eskaintzetatik gutxienez bi lortzen ez baditu, eskaintza gehigarri bat lortzen saiatu beharko du.

**13.- Eraikuntza-prozesuan esku hartzen duten pertsona fisiko edo juridikoek eraikinen edo eraikin-zatien jabeen, zatitzen badira, eta hirugarren eskuratzailen aurrean erantzunen dute zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei edo beste egitura-elementu batzuei eragiten dieten eta eraikinaren erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna zuzenean arriskuan jartzen duten akatsek eraikinean eragindako kalte materialengatik, hurrengo epean, obra jasotzen denetik (Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko 38/1999 Legearen 17. artikulua —eraikuntza-prozesuan esku hartzen duten agenteen erantzukizun zibila—):**

A) Hiru urte.

B) Bost urte.

C) Hamar urte.

D) Hogei urte.

**14.- Hauetako zein EZ da egia administrazio-prozedura bat hasteko Udalean aurkezten diren eskaerei dagokienez (39/2015 Legearen 66. artikulua):**

A) Interesdunaren izen-abizenak eta, hala badagokio, haren ordezkariarenak jaso beharko dira.

B) Egitateak, arrazoiak eta eskaera argi eta garbi zehaztu beharko dira.

C) Jakinarazpena egiteko bitarteko elektronikoa edo, halakorik ezean, nahi den leku fisikoa identifikatu beharko da.

D) Eskatzailearen sinadura ez da nahitaezkoa.

**15.- Bigarren Lurraldearen Antolamenduko Planaren (POT) PN8 Eranskinaren arabera, eraikuntzek (aisialdiko etxola eta eraikuntza osagarriak, hala nola portxea, hormigoizko edo asfaltozko zola, zoladura eta finkaren balio babestuekin zerikusirik ez duten beste eraikuntza-elementu batzuk) lurzoru urbanizaezinean hartzen duten gehieneko azalera ezin izanen da, inola ere, honako hau baino handiagoa izan:**

- A) 100 m<sup>2</sup>.
- B) 80 m<sup>2</sup>.
- C) 50 m<sup>2</sup>.
- D) 40 m<sup>2</sup>.

**16.- Ibardin eremuan sartutako lursailei dagokienez:**

- A) Erabilera globala merkataritzakoa eta ostalaritzakoa da.
- B) Lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen dira.
- C) Eskura daitekeen aprobetxamendua plangintzan ezarritakoaren %90 izanen da.
- D) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

**17.- Berako Udal Planeko Intereseko Eraikinen Inbentarioak eta Katalogoak honako hau ezartzen du:**

- A) 1. mailan sartutako eraikinetan edozein esku-hartze egiteko, Vianako Printzearen aldeko txostena behar da.
- B) 1. mailan sartutako eraikinetan edozein esku-hartze egiteko, Berako Udalaren aldeko txostena behar da.
- C) Aurreko bi erantzunak zuzenak dira.
- D) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

**18.- Hauetako zein dago araututa DB-SUA 1 dokumentuan (Segurtasuna erortzeko arriskuaren aurrean)?**

- A) Lurzoruen irristakortasuna.
- B) Kanpoko kristalen garbiketa.
- C) Eskailerak eta arrapalak.
- D) Aurreko guztiak daude.

**19.- Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzaren gutxieneko bizigarritasun-baldintzak arautzen dituen 142/2004 Foru Dekretuak, 7. artikuluan, hiru bizigarritasun-zedula kategoria ezartzen ditu:**

- A) A mota, B mota eta behin-behineko zedula.
- B) A mota, B mota eta C mota.
- C) I. mota, II. mota eta behin-behineko zedula.
- D) I. klasea, II. klasea eta III. klasea.

**20.- Eraikuntzaren Kode Teknikoaren arabera, eraikuntza-proiektu baten memoria deskribatzailean eragileak jaso behar dira, halakotzat hartuta:**

- A) Sustatzailea eta proiektugilea.
- B) Teknikari idazleak bakarrik.
- C) Sustatzailea, proiektugilea eta beste teknikariak.
- D) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

**21.- Berako Udal Planaren hirigintza-arauen 37. artikulua arabera (handitze eta goratzeetarako prozedura), hiri-lurzoruan, lehendik dagoen eraikinaren handitzeak eta goratzeak hirigintza-tresna honen bidez izapidetuko dira:**

- A) Plan partziala.
- B) Xehetasun-azterketa.
- C) Plan Berezia.
- D) Hiri Jarduketako Plan Berezia.

**22.- Hauek dira Berako Udal Planaren intereseko eraikinen inbentarioaren eta katalogoaren hirigintza-araudiaren 2. artikulua (BABES-ARAUBIDEA) definitutako babes- eta kontserbazio-mailak eta -kategoria:**

- A) 1. maila.- Babesa: 1A eta 1B kategoriak./2. maila.- Kontserbazioa: 2A eta 2B kategoriak.
- B) 1. maila.- Babesa: 1A eta 1B kategoriak./2. maila.- Kontserbazioa.
- C) 1. maila.- Babesa/2. maila.- Kontserbazioa: 2A eta 2B kategoriak.
- D) 1. maila.- Babesa/2. maila.- Kontserbazioa.

**23.- Udal ordenantzaren bidez aldatu al daitezke 135/1989 Foru Dekretuan (zaratak edo dardarak eragiten dituzten jarduerak bete beharreko baldintza teknikoak) ezarritako mugak?**

- A) Bai, baina inoiz ez hiri-lurzoru finkatuko eremuetarako.
- B) Bai, baina soilik industria- edo bizitegi-garapen berriko eremuetarako eta +/- 10 dBA.
- C) Bai, hirigune eta egoera berezi jakin batzuetarako eta +/- 5 dBA.
- D) Ez.

**24.- Berako Udal Planeko hirigintza-arauen 41. artikulua arabera (Antolamenduz kanpoko eraikinak), honako hauek bakarrik daude baimenduta:**

- A) Higiezinaren higieinak, apaindurak eta kontserbazioak eskatzen dituzten konponketa txikiak.
- B) Sendotze-obrak.
- C) Bolumena handitzea.
- D) Desjabetzeko balioa modernizatzea edo handitzea.

**25.- 135/1989 Foru Dekretuaren arabera (zaratak edo dardarak eragiten dituzten jarduerak bete beharreko baldintza teknikoak) ez dago baimenduta honako balio hauek (dBA) gainditzen dituen kanpoko soinu-maila duten jarduera edo instalazioen funtzionamendua (markatu OKERRA):**

	GUNEA	EGUNA	GAUA
A)	Egoitza edo irakaskuntza (tailer eta trafikorik gabe) edo itxitako etxadi-patioak	55	45
B)	Sanitarioa	60	50
C)	Merkataritza eta zerbitzuetakoa	65	55
D)	Industria	70	60

**26.- ERAIKUNTZAKO KODE TEKNIKOAREN (DB-SUA) Erabileraren Segurtasunerako eta Irisgarritasunerako Oinarrizko Dokumentuan xedatutakoaren arabera, etxebizitza-erabilerako eskailera baten tarte bakoitzaren zabalera honako hau izanen da gutxienez:**

- A) 0,80 m
- B) 0,90 m
- C) 1,00 m
- D) 1,10 m

**27.- Berako Udal Planaren hirigintza-arauen 48. artikuluaen arabera (Baratze babestuak):**

- A) Lorategietarako baino ez dira erabiliko.
- B) Baratzeetarako baino ez dira erabiliko.
- C) Eraikin osagarriak baimenduko dira.
- D) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

**28.- Berako Udal Planaren hirigintza-arauen 42. artikuluaen arabera (Etxebizitza kopurua):**

- A) Bizigarritasun-araudia betez, ahalik eta etxebizitza gehien gaitu ahal izanen dira.
- B) Beheko solairuan etxebizitza baimentzen da.
- C) Lurzatian etxebizitza berri adina aparkaleku-plaza gaitu beharko dira.
- D) Aukera guztiak zuzenak dira.

**29.- Berako Udal Planeko lurzoru urbanizaezinari buruzko arauen 5. artikulua (Erabilera motak) hiru erabilera mota biltzen ditu, egoera juridikoaren eta dagokion kudeaketa-modalitatearen arabera:**

- A) Baimenduak, baimengarriak eta debekatuak.
- B) Bateragarriak, baimengarriak eta debekatuak.
- C) Baimenduak, bateragarriak eta debekatuak.
- D) Guztiak okerrak dira.

**30.- 135/1989 Foru Dekretuaren arabera (zaratak edo dardarak eragiten dituzten jarduerak bete beharreko baldintza teknikoak) ez da onartzen jardueren edo instalazioen funtzionamendua, baldin eta haien barruko soinu-mailak honako balio hauek gainditzen baditu (dBAn) (markatu ZUZENA):**

	LOKAL HARTZAILEA	EGUNA	GAUA
A)	Etxebizitza, osasun-eraikina eta irakaskuntza-eraikina (logela, egongela, gela)	30	25
B)	Etxebizitza, osasun-eraikina eta irakaskuntza-eraikina (korridorea, sukaldea, komuna, zerbitzu-gunea)	35	30
C)	Merkataritza- eta zerbitzu-jarduerak	40	40
D)	Industria-jarduera isilak	55	55

**31.- Según la definición establecida en el Anejo A (Terminología) del Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA) del CTE, un aseo accesible es aquel que cumple con las condiciones establecidas. Una de esas condiciones es:**

- A) Estar comunicado con un itinerario accesible.
- B) Tener un espacio para giro de diámetro 1,00 m libre de obstáculos.
- C) Las puertas son abatibles hacia el interior o hacia el exterior.
- D) Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios cromáticamente idéntico al entorno.

**32.- A la vista del artículo 21 del Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regula las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA a efectos del cómputo de superficie construida?**

A) La superficie construida será el resultado de la adición, entre otras, de la superficie limitada por el perímetro interior del cierre de las fachadas y los ejes de paredes medianeras o elementos de separación con otras viviendas, locales o elementos comunes.

B) La superficie construida será el resultado de la adición, entre otras, de las superficies exteriores de uso privativo como terrazas, balcones, etc., computándose el 100% de la parte que, estando cubierta, se limita en sus dos laterales por paredes y el 50% de la superficie restante. Los miradores cerrados sumarán el 100% de su superficie.

C) Computarán como superficie construida de viviendas aquellas terrazas formadas por la cubierta plana de otro elemento.

D) Computarán como superficie construida de viviendas aquellas terrazas formadas por la cubierta plana de otro elemento, cuando esté cerrada por más de dos lados.

**33.- Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, ¿Cuál de los siguientes NO constituye un contenido mínimo del Estudio de seguridad y salud?:**

A) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

B) Proyecto de ejecución de la obra.

C) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud.

D) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate.

**34.- Según el anexo II del DF 142/2004, por el que se regula las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra, en relación al número mínimo de ascensores en un edificio de viviendas de nueva planta en el que resulte exigible la instalación de ascensor:**

A) El anexo II, según la altura del edificio, determina la obligación o no de contar con un ascensor accesible, pero no regula el número de ascensores.

B) Sólo exige un segundo ascensor en edificio de planta baja y ocho o más plantas de viviendas.

C) Exige que el número de ascensores permita que no haya más de 24 viviendas por ascensor, independientemente del número de plantas.

D) Ninguna de las anteriores.

**35.- Según el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes, señala la INCORRECTA:**

A) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 100.000 euros.

B) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

C) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

D) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

**36.- Según el Artículo 7 (Plan de seguridad y salud en el trabajo) del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, ¿cuándo deberá ser aprobado el plan de seguridad y salud por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra?**

- A) Durante la redacción del proyecto de ejecución.
- B) Antes del inicio de la obra.
- C) Durante la ejecución de la obra.
- D) Después del fin de la obra.

**37.- Según el Documento Básico Seguridad en caso de incendio (DB-SI) del CTE, en locales de pública concurrencia será obligatorio un sistema de detección de incendios cuando la superficie construida:**

- A) Excede de 500 m<sup>2</sup>
- B) Excede de 1.000 m<sup>2</sup>
- C) Excede de 2.000 m<sup>2</sup>
- D) Excede de 5.000 m<sup>2</sup>

**38.- Según el Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra, en las viviendas existentes, en las escaleras de uso común, la altura mínima vertical será de:**

- A) 2,00 m, excepto en el paso bajo marcos, dinteles, vigas, o similares que podrá ser de 1,80 m.
- B) 2,10 m, excepto en el paso bajo marcos, dinteles, vigas, o similares que podrá ser de 1,90 m.
- C) 1,90 m en cualquier punto de la escalera y de los rellanos hasta una distancia igual a la anchura de la escalera.
- D) 2,10 m en cualquier punto de la escalera y de los rellanos hasta una distancia igual a la anchura de la escalera.

**39.- Según esa misma norma, una vivienda de nueva planta que cuenta con un baño completo de 5 m<sup>2</sup>, dos dormitorios de 11 m<sup>2</sup> y un salón-cocina de 18 m<sup>2</sup>:**

A) No cumple las condiciones mínimas porque sólo se admite la unión del salón y la cocina en viviendas de un solo dormitorio.

B) Cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en el anexo II del DF 142/2004.

C) No cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad porque la superficie del salón-cocina es inferior a la mínima establecida.

D) No cumple con las condiciones mínimas, ya que, al tener más de un dormitorio, deberá contar con un baño y un aseo.

**40.- Según el Documento Básico Seguridad en caso de incendio (DB-SI) del CTE, en relación con el número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación, ¿cuál de estas afirmaciones es CORRECTA?**

A) Dispondrán de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente las plantas o recintos de uso Hospitalario, en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes hospitalización cuya superficie construida exceda de 100 m<sup>2</sup>.

B) Dispondrán de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente las plantas o recintos de uso Hospitalario, en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes hospitalización cuya superficie construida exceda de 150 m<sup>2</sup>.

C) Dispondrán de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente las plantas o recintos de uso Hospitalario, en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes hospitalización cuya superficie construida exceda de 200 m<sup>2</sup>.

D) Dispondrán de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente las plantas o recintos cuya longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no exceda de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento en uso Hospitalario.

**41.- ¿Qué ocurre si la entidad local no comunica la resolución de una solicitud de licencia en el plazo establecido por el artículo 194 del texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo?**

A) La licencia se entiende otorgada por silencio administrativo, siempre que no contravenga leyes o planeamiento urbanístico superior.

B) La solicitud debe ser reevaluada y se concede una prórroga de seis meses.

C) La solicitud se considera automáticamente denegada por silencio administrativo.

D) El/la solicitante debe presentar una nueva solicitud para iniciar el procedimiento de nuevo.

**42.- Según el artículo 30 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, ¿qué NO puede ser objeto de los contratos de servicios?**

- A) Servicios de consultoría y asesoramiento.
- B) Servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- C) Servicios de limpieza.
- D) Servicios de mantenimiento de equipos informáticos.

**43.- El artículo 11.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas sólo exigirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:**

- A) Interponer recursos y desistir de acciones.
- B) Formular solicitudes y presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
- C) Renunciar a derechos.
- D) Todas son correctas.

**44.- ¿Qué tipo de instalaciones NO están sujetas al régimen de declaración responsable según el artículo 192 del texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo?**

- A) Instalaciones de energía solar para autoconsumo.
- B) Trabajos de acondicionamiento de locales para actividades comerciales.
- C) Instalaciones en edificios declarados bienes de interés cultural.
- D) Carteles publicitarios visibles desde la vía pública.

**45.- Conforme al artículo 42 de la Ley Foral 17/2020, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, ¿qué medidas deben tomarse si transcurre el plazo máximo de cuatro meses sin que se haya dictado y notificado la resolución sobre la licencia de actividad clasificada?**

- A) Se otorgará una prórroga automática de tres meses para la resolución de la solicitud, en determinados casos, establecidos por la Ley.
- B) La entidad local deberá justificar el retraso ante la solicitante y proceder a una nueva evaluación de la solicitud.
- C) La solicitud será automáticamente aprobada y se procederá a emitir la licencia sin más trámites.
- D) La solicitud de licencia de actividad clasificada debe considerarse desestimada, y la solicitante puede recurrir la decisión.

**46.- El artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, establece que las siguientes obras requerirán un proyecto:**

A) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiéndose por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

B) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

C) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.

D) Todas las obras señaladas requieren proyecto.

**47.- Según el artículo 55 del Decreto Foral 26/2022, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020, en una licencia de actividad clasificada en trámite ¿puede concederse la licencia de obras en tanto se tramita la licencia de actividad?**

A) Sí, para aquellas instalaciones y actividades que no requieran autorización de actividades en suelo no urbanizable y no presenten riesgos para la seguridad de las personas.

B) Sí, para aquellas instalaciones y actividades que no presenten riesgos para la salud de las personas y no requieran de autorización ganadera.

C) No.

D) Las opciones A) y B) son correctas.

**48.- Respecto al plazo de garantía de los contratos administrativos, es cierto que el artículo 159 la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos establece que el pliego determinará el plazo de garantía atendiendo a la naturaleza y complejidad del contrato:**

A) Sin que en los contratos de obras comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” el plazo pueda ser inferior a dos años y, en los demás contratos, sin que pueda exceder de un año, ambos plazos contados desde el acto formal de recepción.

B) Sin que en los contratos de obras comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” el plazo pueda ser inferior a tres años y, en los demás contratos, sin que pueda exceder de dos años, ambos plazos contados desde el acto formal de recepción.

C) Sin que en los contratos de obras comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” el plazo pueda ser inferior a tres años y, en los demás contratos, sin que pueda exceder de cuatro años, ambos plazos contados desde el acto formal de recepción.

D) Sin que en los contratos de obras comprendidos en el epígrafe “Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil” el plazo pueda ser inferior a diez años y, en los demás contratos, sin que pueda exceder de dos años, ambos plazos contados desde el acto formal de recepción.

**49.- Según el artículo 190 del texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se consideran actos no sujetos a licencia urbanística los siguientes:**

- A) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.
- B) Las parcelaciones urbanísticas y las segregaciones y divisiones de fincas rústicas.
- C) Las parcelaciones o divisiones de fincas incluidas en un proyecto de reparcelación.
- D) Todas las opciones son incorrectas.

**50.- El informe previo de habitabilidad regulado en el D.F. 142/2004, por el que se regula las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra, lo efectúa el Servicio de Vivienda a petición de:**

A) El promotor/a de un edificio de nueva planta que contenga viviendas o pretenda efectuar reformas que afecten a viviendas existentes, previamente a la solicitud de la licencia municipal de obras.

B) La entidad local, antes de otorgar una licencia municipal de obras a edificios de obra nueva que contengan viviendas o reformas de viviendas que afecten a sus condiciones de habitabilidad.

C) Los/las titulares de la propiedad o de un derecho legítimo a ocupar una vivienda, antes de solicitar la concesión o renovación de una cédula de habitabilidad.

D) La propietaria de la vivienda, que lo solicitará junto a la cédula de habitabilidad.

**51.- Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas, es cierto que:**

A) Los terrenos que lindan con los cauces se denominan márgenes y están sujetos a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público.

B) Los terrenos que lindan con los cauces se denominan márgenes y están sujetos a una zona de servidumbre de 100 metros de anchura para uso público.

C) Los terrenos que lindan con los cauces se denominan lechos y están sujetos a una zona de servidumbre de 100 metros de anchura para uso público.

D) Los terrenos que lindan con los cauces se denominan riberas y están sujetos a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público.

**52.- Según el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, los criterios que han de servir para determinar la oferta con la mejor calidad precio se establecerán en los pliegos y deberán cumplir los siguientes requisitos (marca la opción INCORRECTA):**

A) Estarán vinculados al objeto del contrato.

B) Garantizarán que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva.

C) Serán formulados de manera precisa y objetiva.

D) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, al menos el 30% de la puntuación deberá calcularse mediante la aplicación de fórmulas objetivas.

**53.- En el caso de que las licencias no especificaran un plazo de caducidad, los plazos mínimos para la ejecución de los actos de edificación y uso del suelo, salvo que el planeamiento prevea otros distintos, serán los siguientes:**

A) Un año para comenzar las obras y tres para finalizarlas.

B) Dos años para comenzar las obras y tres para finalizarlas.

C) Tres años para comenzar las obras y uno para finalizarlas.

D) Todas las opciones son incorrectas.

**54.- Señala la afirmación falsa:**

- A) La reposición de la realidad física alterada se ordenará en el procedimiento de protección de la legalidad urbanística, o en su defecto, en el procedimiento sancionador.
- B) El plazo de prescripción de las obras concluidas sin licencia o contraviniendo las condiciones señaladas en la licencia u orden de ejecución es de 5 años.
- C) Los edificios e instalaciones realizados mediante actuaciones que con arreglo a las leyes hubieran sido declarados como infracción urbanística grave o muy grave y que ya hubiese prescrito, quedarán sujetos al régimen establecido para las construcciones y usos declarados fuera de ordenación.
- D) Las autorizaciones provisionales supondrán que, durante el tiempo en el que desplieguen efectos, esas edificaciones o actuaciones se mantendrán en la situación en que se encuentren y les será de aplicación el régimen previsto para los edificios fuera de ordenación.

**55.- En caso de que la recepción de la obra se realice con reservas, ¿qué debe constar en el acta según el artículo 6 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación?**

- A) Una declaración de la existencia de reservas, sin necesidad de especificarlas.
- B) La suspensión del acto de recepción hasta que las reservas sean subsanadas.
- C) Una descripción objetiva de las reservas y el plazo para subsanar los defectos observados.
- D) La renuncia expresa del constructor a sus responsabilidades futuras.

**56.- Según la Ley Foral 5/2007, de Carreteras de Navarra, es cierto que:**

- A) Se considera travesía a la parte del tramo urbano de una carretera en el que en ambos márgenes existan edificaciones consolidadas que formen parte del entramado urbano de la localidad.
- B) La gestión de las travesías de la Red de Carreteras de Navarra corresponde al Ayuntamiento por cuyo término discurren.
- C) El listado de las travesías de la Red de Carreteras de Navarra por localidades se publicará en el Diario de Navarra.
- D) El Inventario de Travesías de Navarra es el instrumento público de ordenación de las travesías que contiene la relación detallada, la delimitación, la representación gráfica, la denominación y la expresión de cuantas circunstancias resulten necesarias para la identificación de cada una de ellas.

**57.- A los efectos del Texto Refundido de la Ley de Aguas:**

A) Queda permitido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico.

B) La autorización de vertido exime de cualquier otra que sea necesaria conforme a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate.

C) Se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.

D) Todas las opciones son incorrectas.

**58.- El art. 17 de las Normas del Suelo no Urbanizable del P.M. de Bera establece, entre otras, las siguientes condiciones de los cierres de fincas de los edificios residenciales:**

A) Se autoriza el cierre basado en estacas de madera y alambre con una altura máxima de 1,50 m.

B) Se autoriza el cierre de muro de mampostería de piedra con una altura máxima de 1,20 m.

C) No se autorizan los cierres de laja de piedra hincada en el terreno.

D) Todas las opciones son incorrectas.

**59.- Las bordas, cobertizos, almacenes domésticos y garajes en suelo no urbanizable (art. 18 de las Normas del Suelo no Urbanizable del P.M. de Bera):**

A) No podrán tener una superficie superior a 80 m<sup>2</sup>.

B) No podrán tener una superficie superior a 70 m<sup>2</sup>.

C) La altura máxima medida en el punto más bajo del terreno no será superior a 4,50 m., medidos desde la rasante hasta el alero.

D) Son correctas las opciones B) y C).

**60.- Según el art. 27 de la normativa del POT 2 (Criterios para la implantación de vivienda unifamiliar nueva aislada en suelo no urbanizable de preservación):**

A) La superficie de intervención se establece en 400 m<sup>2</sup>, que incluye edificación, urbanización interior y suelo alterado.

B) La superficie de intervención se establece en 400 m<sup>2</sup>, que incluye edificación y urbanización interior.

C) La superficie de intervención se establece en 500 m<sup>2</sup>, que incluye edificación y urbanización interior.

D) La superficie de intervención se establece en 500 m<sup>2</sup>, que incluye edificación, urbanización interior y suelo alterado.

**61.- El art. 27 de las Ordenanzas de Edificación del Plan Municipal de Bera establece que los salientes máximos de miradores, balcones, aleros y cuerpos volados:**

A) No excederán de 1,20 m.

B) La forma de la planta será regular, quedando prohibidos los de planta irregular.

C) Se permiten a partir de la planta baja y por encima de la altura mínima de ésta, debiendo quedar una altura libre mínima desde la calzada hasta el forjado inferior del vuelo de 3 m., siempre que la distancia hasta el edificio enfrenteado supere los 6 m.

D) Todas las opciones son correctas.

**62.- Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:**

A) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura y a una zona de policía de 100 metros.

B) A una zona de servidumbre de 100 metros de anchura.

C) A una zona de policía de 5 metros de anchura.

D) Todas las opciones son incorrectas.

**63.- Para la implantación de vivienda unifamiliar nueva aislada en suelo no urbanizable de preservación se requiere:**

A) Podrá ubicarse en crestas, cimas, miradores naturales, bordes de terrazas y otros lugares prominentes o singulares.

B) La parcela deberá ser directamente accesible desde un camino público existente adecuado para esa función.

C) Una parcela mínima de 1.000 m<sup>2</sup>.

D) No podrá edificarse en terrenos susceptibles de ser inundados o en cuencas de inundación con periodos de retorno inferiores a 500 años.

**64.- Según el artículo 25 (edificabilidad) de las normas urbanísticas del Plan Municipal de Bera, la edificabilidad se regula para todo el suelo urbano libre privado no incluido en unidades asistemáticas o unidades de ejecución, con un máximo permitido de \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de superficie construida sobre rasante por superficie de parcela bruta, sin considerarse las cesiones a que hubiera lugar:**

- A) 0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- B) 0,75 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- C) 1,00 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- D) 1,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**65.- Alguna de las siguientes afirmaciones del artículo 36 (Procedimiento de autorización de actividades autorizables) de las normas del suelo no urbanizable del Plan Municipal de Bera, NO es correcta:**

- A) El promotor/a presentará ante el Ayuntamiento de Bera la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación necesaria.
- B) El Ayuntamiento incorporará al expediente informe en relación con la solicitud presentada, con indicación de si ésta se ajusta al planeamiento correspondiente.
- C) El Ayuntamiento lo remitirá al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
- D) El plazo para remitir el expediente es de un mes desde que se hubiera presentado la solicitud.

**66.- El artículo 9 (NORMATIVA DE CONSERVACIÓN PARA EDIFICIOS INCLUIDOS EN GRADO 2) de la normativa urbanística del Inventario y Catálogo de edificios de interés del Plan Municipal de Bera, enumera los siguientes cuatro elementos que forman parte del Catálogo de Conservación, con carácter general:**

- A) Volumetría, estructura portante general, fachada principal, forma-características de la cubierta.
- B) Volumetría, estructura portante general, fachada principal.
- C) Volumetría, estructura portante general, forma-características de la cubierta.
- D) Estructura portante, fachada principal, forma-características de la cubierta.

**67.- El Anexo PN5, Criterios relativos a la Zonificación de Áreas Inundables y Usos Admisibles en las mismas, del Plan de Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica define que el espacio fluvial viene integrado por diferentes zonas, ¿cuál es la CORRECTA?**

- A) Zona Fluvial, y dentro de ella el Sistema de Cauces y Riberas.
- B) Zona de Territorio Fluvial Preferente.
- C) Zonas Inundables.
- D) Las tres opciones son correctas.

**68.- Señala la afirmación INCORRECTA respecto a QGIS:**

A) El Archivo Shape es un formato específico de archivo que te permite guardar datos SIG en grupos de archivos asociados. Cada capa consiste en muchos archivos con el mismo nombre, pero diferentes tipos de archivo.

B) Los datos vectoriales son posiblemente el tipo más común de los datos que se encuentran en el uso diario de los SIG. En él se describen los datos geográficos en términos de puntos, que se puede conectar a las líneas y polígonos.

C) Cada capa consiste en muchos datos con el mismo nombre, pero diferentes tipos de archivo.

D) Las aplicaciones SIG pueden utilizar conjuntos de datos, permitiendo guardar un gran volumen de datos asociados en un archivo.

**69.- Según el artículo 47 (Garajes) de las normas urbanísticas del Plan Municipal de Bera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?**

A) Las plazas de garaje tendrán que estar siempre en terreno privado perteneciente a la parcela.

B) Las plazas pueden alojarse dentro de la parcela o fuera de ella.

C) Las plazas pueden alojarse dentro de la edificación o fuera de ella.

D) Cada edificación de nueva creación habilitará tantas plazas de garaje en la parcela privada como viviendas se proyecten.

**70.- Según el Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA) del CTE, excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspies o de tropiezos, los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el:**

A) 8 %

B) 12 %

C) 25 %

D) 30 %

**71.- ¿Cuál de los siguientes aspectos del artículo 12 (ORDENANZAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL INVENTARIO Y CATÁLOGO DE BERA) de la normativa urbanística del Inventario y Catálogo de edificios de interés del Plan Municipal de Bera, NO es correcto?**

- A) Se exigirá que los huecos en balcones, ventanas, puertas y demás elementos de fachadas sigan las normas de composición del propio edificio.
- B) Se exigirá que los huecos en balcones, ventanas, puertas y demás elementos de fachadas sigan las normas tradicionales de composición de Bera.
- C) Las carpinterías serán de madera con contraventanas o ventanillos.
- D) Los balcones serán de madera. Se colocará siempre barandilla, de diseño tradicional, en madera.

**72.- El Anexo PN5 (Criterios relativos a la Zonificación de Áreas Inundables y Usos Admisibles en las mismas) del Plan de Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica define que de acuerdo con los periodos de retorno y los calados se pueden distinguir las siguientes zonas de riesgo, ¿cuál es la CORRECTA?**

- A) Zona de riesgo bajo: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno superior a 50 años y un calado reducido (menor de 0,4 m).
- B) Zona de riesgo medio: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno inferior a 50 años y un calado reducido (menor de 0,4 m), o con un periodo de retorno superior a 100 años y un calado superior a 0,4 m.
- C) Zona de riesgo alto: zonas donde cabe esperar inundaciones con un periodo de retorno inferior a 100 años y un calado superior a 0,4 m. En cualquier caso se considerará también zona de riesgo alto cuando la velocidad del agua sea igual o superior a 1 m/s.
- D) Las tres opciones son correctas.

**73.- Las normas del suelo no urbanizable del Plan Municipal de Bera, en su artículo 7 (Regulación de la construcción de edificaciones en suelo no urbanizable), define, entre otras, las siguientes condiciones para la tramitación de todas las construcciones en suelo no urbanizable, excepto chabolas o casetas de huerta y bordas para ganadería extensiva:**

- A) Las parcelas donde se vaya a edificar deberán contar con acceso público.
- B) Se deberá ceder 3 m. a lo largo de la parcela en contacto con el camino para posibilitar su ampliación.
- C) La edificación deberá distar como mínimo 3 m. de la franja de cesión, es decir 6 m., del linde actual de la parcela.
- D) Todas las opciones son correctas.

**74.- Respecto a los datos ráster y vectoriales, es CIERTO que:**

- A) Los datos ráster tienen elementos contruidos a partir de vértices, y puede que conectados con líneas y/o áreas. Los datos vectoriales, sin embargo, son como cualquier imagen.
- B) Los datos vectoriales tienen elementos contruidos a partir de vértices, y puede que conectados con líneas y/o áreas. Los datos ráster, sin embargo, son como cualquier imagen.
- C) Todos los datos ráster consisten en fotografías aéreas.
- D) Todas las opciones son incorrectas.

**75.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones del artículo 14 (INVENTARIO DE EDIFICIOS EN SUELO NO URBANIZABLE) de la normativa urbanística del Inventario y Catálogo de edificios de interés del Plan Municipal de Bera, NO es cierta?**

- A) Deben mantener en su totalidad la fachada principal.
- B) Las fachadas laterales y traseras podrán modificarse para ampliar huecos, cerrar existentes o abrir nuevos.
- C) Las obras de reforma o adecuación de vivienda existente, se consideran obras PERMITIDAS.
- D) Las obras de reforma o adecuación de edificio a una o dos viviendas, sin alterar el volumen se consideran obras NO PERMITIDAS.

**76.- Según el Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA) del CTE, los pasamanos en las rampas y de las escaleras de uso general estarán a una altura comprendida entre:**

- A) 75 y 90 cm.
- B) 80 y 100 cm.
- C) 90 y 100 cm.
- D) 90 y 110 cm.

**77.- Según el Artículo 7 (Plan de seguridad y salud en el trabajo) del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, ¿quién elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en función de su propio sistema de ejecución de la obra?**

- A) La propiedad.
- B) Cada contratista.
- C) La dirección de la obra.
- D) La dirección de ejecución de la obra.

**78.- Según el artículo 10 (Cubiertas de las edificaciones en suelo no urbanizable) de las normas del suelo no urbanizable del Plan Municipal de Bera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?**

A) Las cubiertas de todos los edificios residenciales y sus anexos deberán quedar acabadas en teja cerámica de color rojo.

B) Las cubiertas inclinadas de los edificios inferiores a 100 m<sup>2</sup> deberán quedar acabadas en teja cerámica color rojo.

C) Queda prohibida la utilización de teja de hormigón.

D) Las cubiertas de los edificios de superficie superior a 100 m<sup>2</sup> podrán utilizar además chapa prelacada, materiales metálicos y uralita de onda grande.

**79.- El Artículo 10 (Contenidos de los proyectos) del Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones indica las determinaciones de la memoria técnica de un proyecto acústico. ¿Cuál es la INCORRECTA?**

A) Definición del tipo de actividad.

B) Horario previsto.

C) Estudio de estanqueidad.

D) Descripción de los aislamientos acústicos.

**80.- El artículo 15 (Viviendas aisladas en suelo no urbanizable) de las normas del suelo no urbanizable del Plan Municipal de Bera, detalla las siguientes superficies mínimas de la parcela vinculada a la edificación en suelo no urbanizable de mediana productividad y en suelo genérico Barrios donde, al menos, el 66% de su superficie se destinará a actividades o usos agropecuarios o forestales no constructivos:**

A) 3.000m<sup>2</sup>, en suelo no urbanizable mediana productividad y 1.500m<sup>2</sup> en suelo genérico Barrios.

B) 5.000m<sup>2</sup>, en suelo no urbanizable mediana productividad y 1.500m<sup>2</sup> en suelo genérico Barrios.

C) 5.000m<sup>2</sup>, en suelo no urbanizable mediana productividad y 3.000m<sup>2</sup> en suelo genérico Barrios.

D) 10.000m<sup>2</sup>, en suelo no urbanizable mediana productividad y 5.000m<sup>2</sup> en suelo genérico Barrios.

## **ERRESERBAKO GALDERAK/ PREGUNTAS DE RESERVA**

### **R.1.- Prozedurarik gabe emandako administrazio publikoen egintzak:**

- A) Eraginkortasunik gabeko egintzak dira.
- B) Egintza deuseztagarriak dira.
- C) Erabat deusezak diren egintzak dira.
- D) Egintza irregularrak dira.

### **R.2.- La licencia municipal de apertura:**

- A) Ha de obtenerse previamente al inicio de una actividad clasificada.
- B) La concede el alcalde.
- C) La resolución y notificación de la concesión o denegación de licencia municipal de apertura deberá realizarse en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud.
- D) Todas las opciones son incorrectas.

### **R.3.- Agerraldi bidezko jakinarazpen elektronikoari buruzko baieztapen hauetatik, adierazi zein den okerra:**

- A) Irakurriaren berrespenarekin markatutako mezu elektronikoa bat bidaltzea baliokidea da.
- B) Nahitaezkoa da interesdunak berariaz onartzea.
- C) Posta eta/edo sms bidezko abisuak emanen dira, jakinarazpen bat dagoela adieraziz.
- D) Jakinarazpenaren hartzaileak ziurtagiri digitala erabili behar du.

### **R.4.- En las licitaciones el pliego podrá prever la constitución de garantía definitiva con carácter previo a la formalización del contrato, cuyo importe económico no podrá exceder del:**

- A) 2% del importe de adjudicación.
- B) 4% del importe de adjudicación.
- C) 10% del importe de adjudicación.
- D) Ninguna de las opciones es correcta.

**R.5.- Berako Udal Planeko lurzoru urbanizaezinari buruzko arauen 11. artikulua (Eraikuntzaren eta lurzatiaren mugaren arteko distantzia) honako gutxieneko distantzia hau zehazten du edozein eraikinetarako, jabetzak alboko jabetzekin (pribatuekin edo komunalekin) duen mugatik:**

- A) 2m.
- B) 3m.
- C) 4m.
- D) 6 m.

**R.6.- Según el Documento Básico Seguridad en caso de incendio (DB-SI) del CTE, la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio en comercial, pública concurrencia y hospitalario, en plantas sobre rasante cuando la altura de la edificación sea menor de 15 m. será:**

- A) EI 120.
- B) EI 90.
- C) EI 60.
- D) EI 180.

**R.7.- Según el Documento Básico Seguridad en caso de incendio (DB-SI) del CTE, en la sección “Propagación exterior. Medianera y fachadas”, los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos:**

- A) EI 120.
- B) EI 90.
- C) EI 60.
- D) EI 180.

**R.8.- El SITNA (Sistema de Información Territorial de Navarra) es una plataforma y organización del Gobierno de Navarra que integra, gestiona y difunde información geográfica, mapas y datos territoriales de la Comunidad Foral. El Geoportal de Navarra, la herramienta web principal de acceso al SITNA, se denomina:**

- A) IDEE.
- B) IDENA.
- C) IEPNB.
- D) GEONAV.